

STRUMENTI SOFTWARE PER LA COOPERAZIONE DI RETE

Comunità Wiki

Comunità di pratica

Le **comunità di pratica** e di apprendimento sono gruppi sociali che hanno come obiettivo finale il generare conoscenza organizzata e di qualità cui ogni individuo può avere libero accesso. In queste comunità gli individui mirano a un apprendimento continuo e hanno consapevolezza delle proprie conoscenze. Non esistono differenze di tipo gerarchico: tutti hanno uguale importanza perché il lavoro di ciascuno è beneficio per l'intera comunità.

La finalità è il miglioramento collettivo. Chi entra in questo tipo di organizzazione mira a un modello di condivisione; non esistono spazi privati o individuali, in quanto tutti condividono tutto. Chi ha conoscenza e la tiene per sé è come se non l'avesse. Le comunità di pratica tendono all'eccellenza, a prendere ciò che di meglio produce ognuno dei collaboratori. Questo metodo costruttivista punta ad una conoscenza che si costruisce insieme e rappresenta un modo di vivere, lavorare e studiare.

È questa una concezione che si differenzia notevolmente dalle società di tipo individualistico. Tra queste troviamo la società occidentale dove tra gli uomini prevale la competizione e manca quella collaborazione che invece funge da motore pulsante nelle comunità di pratica.

Le teorie di McLuhan

Fra i più importanti teorici delle comunità di pratica c'è Marshall McLuhan. Negli strumenti del comunicare egli afferma: "nel regime della tecnologia elettrica il compito dell'uomo diventa quello di imparare e di sapere; tutte le forme di ricchezza derivano dallo spostamento d'informazione".

Secondo il mito greco dell'alfabeto, prima dell'arrivo di re Cadmo (che introdusse in Grecia le lettere fonetiche), la conoscenza e il potere erano monopolio sacerdotale, in quanto la scrittura prealfabetica, con i suoi innumerevoli segni, era difficile da apprendere.

Ripercorrendo a grandi passi le più importanti innovazioni che si sono avute per la diffusione del sapere, quali l'alfabeto (IX secolo a. C.), la stampa (XV secolo d.C.) e internet (XX secolo) possiamo dire che oggi la conoscenza è patrimonio di tutti e si costruisce con la collaborazione di ogni membro della società.

Come spiega McLuhan, non c'è da meravigliarsi. Già le lettere fonetiche ed i numeri furono mezzi sufficienti per la frammentazione e la de-tribalizzazione dell'uomo. Con l'avvento della stampa, poi, si ebbe un processo di separazione (o esplosione) delle funzioni mai avutosi in precedenza che si sviluppò rapidamente a tutti i livelli e in tutti i settori; l'essenza formale della pressa tipografica, infatti, consiste "nella capacità di trasferire la conoscenza nella produzione meccanica con la frantumazione di qualsiasi processo in aspetti frammentari da calcolare in una sequenza lineare di parti mobili". Conseguenze naturali del processo di separazione delle funzioni furono, inoltre, la separazione del pensiero dall'emozione e l'agire senza reagire.

Se la stampa nel [XV secolo](#) sfidò gli schemi collettivi dell'organizzazione [medievale](#), oggi c'è una nuova sfida in atto: quella tra l'[era elettrica](#) e il nostro individualismo frammentato. Ed è proprio in questa era elettrica che trovano la loro giusta ed ovvia collocazione le comunità di pratica e di apprendimento. Nell'epoca odierna, infatti, tutti sono sempre e reciprocamente coinvolti e i principi che ci sono stati dati dalla stampa, ovvero il distacco e il non coinvolgimento, ormai sono diventati degli ostacoli da superare.

Viviamo in una società che oscilla tra l'individualismo e la [divisione dei ruoli](#) (dell'epoca appena conclusa) e la collaborazione e la [globalizzazione](#) (tipici dell'era elettrica). Quelli che una volta erano fattori di velocizzazione (la specializzazione, la divisione del lavoro, la [catena di montaggio](#)) oggi sono stati messi in secondo piano dalla [tecnologia](#) elettronica; l'informazione si sposta alla stessa velocità dei segnali del nostro [sistema nervoso](#). Con i [jet](#) e l'[elettricità](#) ci è possibile toccare in poche ore ogni parte del globo (es. è possibile mangiare a [New York](#), prendere un aereo e digerire a [Parigi](#)).

La velocità elettrica riversa istantaneamente e continuamente sugli uomini le preoccupazioni di altri uomini (es. le immagini catastrofiche che i [tg](#) ci mostrano in diretta ogni giorno da ogni parte del mondo). L'uomo sta diventando di nuovo tribale, la famiglia umana diventa di nuovo un'unica [tribù](#) e, come sta accadendo nelle comunità di pratica e di apprendimento, si capisce l'importanza del collaborare con i propri simili.

Applicazioni del concetto

Oggi sono molte le iniziative che vedono nel lavoro di gruppo (dove con gruppo può anche intendersi l'intera umanità) l'essenza stessa della conoscenza.

Tra le più importanti ricordiamo i wiki, ovvero dei siti web (o collezioni di documenti ipertestuali) che permettono ad ogni utilizzatore di aggiungere contenuti, come nei forum, ma anche di modificare i contenuti esistenti inseriti da altri utilizzatori. Il Portland Pattern Repository è stato il primo wiki in assoluto ed è stato creato da Ward Cunningham nel 1995.

Altra grande iniziativa da ricordare è il web semantico, che ha come obiettivo quello di dare ai computer un'intelligenza artificiale "pensante"; con questo termine si intende infatti la trasformazione del World Wide Web in un ambiente dove sia possibile pubblicare non più solo documenti (pagine HTML, file di testo, immagini, file multimediali...) ma anche informazioni e dati, in un formato adatto all'interrogazione, all'interpretazione e, più in generale, all'elaborazione automatica.

Entrambe le iniziative sono però in fase di sperimentazione e stanno cercando di mettere un po' di ordine nel caos del web attuale per facilitare, con l'aiuto di tutti, la diffusione del sapere, indispensabile in un'epoca in cui lo sforzo produttivo concerne ormai quasi esclusivamente l'informazione e la conoscenza.

Software collaborativi

Il termine **groupware** (dall'inglese *group* - gruppo, *ware* - suffisso di *software* e *hardware*) o **software collaborativo** si riferisce alle tecnologie (in genere basate su computer) pensate per facilitare e rendere più efficace il lavoro cooperativo da parte di gruppi di persone. Nell'uso comune, il termine viene spesso impiegato in modo riduttivo per indicare sistemi software di supporto per l'interazione, come sistemi per la condivisione di file e database, sistemi di comunicazione come posta elettronica o *BBS* (*Bulletin Board System*).

Il termine è usato anche per indicare particolari funzionalità all'interno di applicazioni non specificamente rivolte al groupware. Ad esempio all'interno di software di produttività personale.

Le letteratura scientifica, invece, attribuisce al termine *groupware* significato più ampio, includendovi anche strumenti non software (per esempio sistemi di [teleconferenza](#) tradizionali) e implicando, in genere, una intima correlazione fra gli strumenti tecnologici e le pratiche d'uso ipotizzate dai progettisti di tali strumenti; ragion per cui di un "sistema groupware" sono considerati parte anche i *processi sociali* che esso consente o facilita. La branca dell'informatica che si occupa del supporto per il lavoro cooperativo (e da cui quindi derivano molti prodotti *groupware*) è il Computer Supported Cooperative Work (CSCW).

Pioniera nello sviluppo di software collaborativo è stata Lotus Software, con l'insieme di applicazioni Lotus Notes: un software collaborativo con architettura client-server e con gestione integrata dell'[email](#).



Wiki

Un wiki è un sito web (o comunque una collezione di documenti ipertestuali) che permette a ciascuno dei suoi utilizzatori di aggiungere contenuti, come in un forum, ma anche di modificare i contenuti esistenti inseriti da altri utilizzatori.

Il termine wiki può anche riferirsi al software collaborativo utilizzato per creare un sito web.

Wiki - in base alla etimologia - è anche un modo di essere.

Etimologia

Wiki wiki deriva da un termine in lingua hawaiana che significa "rapido" oppure "molto veloce". A volte wikiwiki o WikiWiki o Wikiwiki sono usati al posto di wiki.

Ward Cunningham (il padre del primo wiki) si ispirò al nome wiki wiki usato per i bus navetta dell'aeroporto di Honolulu. "Wiki wiki" fu la prima parola che egli apprese durante la sua prima visita alle isole Hawaai, quando un addetto lo invitò a prendere un "wiki wiki bus" operante tra i vari terminal aeroportuali. Cunningham stesso dice: "Ho scelto wiki-wiki come sostituto allitterativo di veloce, evitando quindi di chiamare questa cosa quick-web."

Wiki (con la "W" maiuscola) e WikiWikiWeb sono termini usati a volte per riferirsi in maniera specifica al Portland Pattern Repository, il primo wiki mai esistito. I proponenti di questo utilizzo suggeriscono di usare una 'w' minuscola per i wiki in generale.

Il termine wiki è usato talvolta, per retroformazione, come acronimo (più precisamente backronym) dell'espressione inglese "What I know is", che descrive la sua funzione di condivisione di conoscenza oltre che di scambio e di immagazzinamento.

Seguendo la pronuncia inglese, il termine wiki si dovrebbe pronunciare "uiki" ma - in quanto parola di origine hawaiana - sarebbe maggiormente corretto pronunciarlo "viki", come accade nell'idioma parlato in tali isole.



Storia



Il software wiki è nato nel design pattern di comunità web come una soluzione per scrivere e discutere pattern languages. Il Portland Pattern Repository è stato il primo wiki, creato da Ward Cunningham nel 1995. Cunningham ha inventato il nome e il concetto wiki e ha prodotto la prima implementazione di un motore wiki.

Alla fine del XX secolo, i wiki sono stati considerati come una strada promettente per sviluppare le basi di una conoscenza pubblica e privata ed è stato questo potenziale ad ispirare i fondatori del progetto dell'enciclopedia Nupedia, Jimbo Wales e Larry Sanger, usando la tecnologia wiki come base per un'enciclopedia elettronica: Wikipedia è stata lanciata nel gennaio 2001. Originariamente fu basata su un software UseMod, ma poi passò al suo attuale software open source, che è ora adottato da parecchie altre wiki.

[USEMOD] UseMod è il software open source usato da it.wiki fino al 20 dicembre 2003. Scritto in perl, viene distribuito con la licenza GNU GPL

[OPEN SOURCE] In informatica, open source (termine inglese che significa sorgente aperto) indica un software rilasciato con un tipo di licenza per la quale il codice sorgente è lasciato alla disponibilità di eventuali sviluppatori, in modo che con la collaborazione (in genere libera e spontanea) il prodotto finale possa raggiungere una complessità maggiore di quanto potrebbe ottenere un singolo gruppo di programmazione. L'open source ha ovviamente tratto grande beneficio da internet. Alla filosofia del movimento Open Source si ispira il movimento Open content: in questo caso ad essere liberamente disponibile non è il codice sorgente di un programma ma contenuti editoriali quali testi, immagini, video e musica.

Attualmente la Wikipedia inglese è il più grande wiki seguita da quella tedesca. Il quarto più ampio wiki è Susning.nu, un "language knowledge base" svedese che utilizza un software UseMod.

Campi di applicazione

- Documentazione di numerosi progetti informatici, ad esempio Dotclear, SlackFR, EagleFaq, Manuel Blender francophone, ecc. ;
- Progetti collaborativi, uso sempre più diffuso, ad esempio Planète couleurs (festival dei viaggi), Tela Insecta (Network degli Entomologi Francofoni), le Journal International des Quartiers (Giornale Internazionale de Quartieri), Nasgaïa (distribuzione Linux), CPDL (la Choral Public Domain Library);
- Enciclopedie e più generalmente knowledge base on line, sia generali come Wikipedia o settoriali come Sensei's Library, QuestionsSurLAlimentation, websemantique.org, xulfr.org, newlimits.org, Wikiartpedia ecc. ;
- Knowledge base d'impresa, per permettere di condividere conoscenze e di comunicare in seno all'impresa;
- Wiki comunitarie, che raccolgono persone attorno ad un argomento al fine di incontrarsi, di dividere la conoscenza, ecc. Per esempio: Guide de voyages, Echanges internet peer to peer, Bennilogia
- Wiki personali sono utilizzati come strumento di produttività e di gestione dell'informazione: dal block-notes evoluto fino all'applicazione molto varia come un'agenda.

Caratteristiche principali

Un wiki permette di scrivere collettivamente dei documenti in un semplice linguaggio di [markup](#) usando un web browser. Poiché la maggior parte dei wiki sono basati sul web, il termine "wiki" è di solito sufficiente. Una singola pagina in un wiki è chiamata "pagina wiki", mentre l'insieme delle pagine, che sono usualmente strettamente interconnesse, è chiamato "il wiki".

Una caratteristica distintiva della tecnologia wiki è la facilità con cui le pagine possono essere create e aggiornate. Generalmente, non esiste una verifica preventiva sulle modifiche, e la maggior parte dei wiki è aperta a tutti gli utenti -- o almeno a tutti quelli che hanno accesso al server wiki. In effetti, perfino la registrazione di un account utente non è sempre richiesta.

[KNOWLEDGE BASE] Una base di conoscenza (individuata anche con il termine inglese knowledge base e con l'acronimo KB) è un tipo speciale di database per la gestione della conoscenza per scopi aziendali, culturali o didattici.

Essa costituisce un ambiente volto a facilitare la raccolta, l'organizzazione e la distribuzione della conoscenza.

Una base di conoscenza di interesse aziendale, normalmente, si propone l'esplicita conoscenza di una organizzazione, inclusa quella che può servire alla risoluzione dei problemi, e concerne articoli, rapporti, manuali per gli utenti ed altro. Una base di conoscenza dovrebbe rispettare una ben progettata struttura di classificazione, osservare (pochi) determinati formati per i contenuti e disporre di un motore di ricerca.

L'aspetto più importante di una base di conoscenza è il tipo di informazione che contiene. Una base di conoscenza che diventa un sito da dove scaricare informazioni irrilevanti vede il suo ruolo compromesso, proprio come un'informazione irrilevante. Assicurarsi che le informazioni più rilevanti ed aggiornate siano presenti in una base di conoscenza è essenziale per il suo successo, per non menzionare il fatto di avere un eccellente sistema di recupero delle informazioni (motore di ricerca).

Determinare il tipo delle informazioni e dove queste risiedono nella base di conoscenza è un'attività che viene determinata in base ai processi che supportano il sistema. Un robusto processo di creazione della struttura è la spina dorsale di una base di conoscenza di successo.

Pagine e modifiche

Nei wiki tradizionali, ci sono tre rappresentazioni per ogni pagina: il codice HTML, la pagina che risulta dalla visione di quel codice con un browser web e il codice sorgente modificabile dagli utenti, dal quale il server produce l'HTML. Quest'ultimo formato, noto come "wikitext", è scritto in un linguaggio di markup semplificato il cui stile e la cui sintassi variano tra le implementazioni.

Il motivo dietro questo design è che l'HTML, con la sua grande libreria di tag, è troppo complicato per permettere modifiche rapide, e distrae dai contenuti veri e propri delle pagine. Talvolta è anche considerato un vantaggio il fatto che gli utenti non possano usare tutte le funzionalità permesse dall'HTML, come [JavaScript](#) e i [CSS](#), perché in questo modo si può imporre una maggiore uniformità di aspetto.

Sintassi (Wikipedia)	wiki	HTML	Risultato
""Dottore"? Non ha altri titoli? Uno "studioso", insomma. E sarebbe lui la più alta autorità civile?" "Certamente" rispose amabilmente Hardin. "Siamo tutti studiosi, più o meno. Dopo tutto, più che una vera e propria società civile, siamo una fondazione scientifica... sotto il diretto controllo dell'Imperatore."		<pre><p> " <i>Dottore</i>? Non ha altri titoli? Uno <i>studioso</i>, insomma. E sarebbe lui la più alta autorità civile?" </p> <p> "Certamente" rispose amabilmente Hardin. "Siamo tutti studiosi, più o meno. Dopo tutto, più che una vera e propria società civile, siamo una fondazione scientifica... sotto il diretto controllo dell'Imperatore." </p></pre>	<i>"Dottore? Non ha altri titoli? Uno studioso, insomma. E sarebbe lui la più alta autorità civile?"</i> "Certamente" rispose amabilmente Hardin. "Siamo tutti studiosi, più o meno. Dopo tutto, più che una vera e propria società civile, siamo una fondazione scientifica... sotto il diretto controllo dell'Imperatore."

(Citazione da [Cronache della Galassia](#) di [Isaac Asimov](#))

[MARKUP] Il termine markup (o marcatura) deriva dall'ambiente tipografico dove veniva usato per definire le annotazioni fatte su una bozza, allo scopo di segnalare al compositore o al dattilografo il modo con cui alcune parti del testo andavano evidenziate o corrette. La tecnica di composizione del testo utilizzando marcatori o codici, richiede la definizione di una serie di convenzioni, ovvero di un linguaggio di markup o linguaggio a marcatori di documenti. In generale questo descrive i meccanismi di rappresentazione (strutturali, semantici o presentazionali) del testo che utilizzando convenzioni standardizzate sono utilizzabili su più sistemi.

[TAG] elemento sintattici con cui si marcano porzioni di un documento nei linguaggi di markup

[JAVASCRIPT] linguaggio di scripting orientato agli oggetti comunemente usato nei siti web.

[CSS] I fogli di stile a cascata (dall'inglese CSS Cascading Style Sheet) sono un insieme di raccomandazioni redatte dal W3C (World Wide Web Consortium) per definire l'aspetto delle pagine HTML e XHTML. La loro creazione, avvenuta nel 1996 si è resa necessaria per separare i contenuti dalla formattazione e imporre una programmazione più chiara e facile da utilizzare, sia per l'autore che per l'utente.

voce

discussione

modifica

cronologia

Associazione Wikimedia Italia  sono aperte le iscrizioni per l'anno 2007

Edgar Allan Poe

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.



«Mi hanno chiamato folle; ma non è ancora chiaro se la follia sia o meno il grado più elevato dell'intelletto, se la maggior parte di ciò che è glorioso, se tutto ciò che è profondo non nasca da una malattia della mente, da stati di esaltazione della mente a spese dell'intelletto in generale»
(Edgar Allan Poe)

Edgar Allan Poe (Boston, 19 gennaio 1809 - Baltimora, 7 ottobre 1849) fu uno scrittore statunitense, un poeta e un saggista considerato tra le figure più importanti della letteratura americana, inventore del racconto poliziesco (detective story) e del giallo psicologico (psychological thriller).

Indice [nascondi]

1 Biografia

1.1 I primi anni di vita

1.2 Il suo primo libro

1.3 Cadetto a West Point


1.4 I primi racconti

1.5 Gli anni del successo

1.6 La crisi e la morte

2 Voci correlate

3 Collegamenti esterni



Edgar Allan Poe nel 1848, un anno prima della morte



Alcuni wiki recenti usano un metodo differente: forniscono strumenti di modifica "[WYSIWYG](#)", solitamente tramite dei controlli [ActiveX](#) o dei [plugin](#) che traducono istruzioni di formattazione inserite graficamente, come "grassetto" e "corsivo" nei tag HTML corrispondenti. In queste implementazioni, salvare una modifica corrisponde all'invio di una nuova pagina HTML sul server, sebbene l'utente non si accorga dei dettagli tecnici e il markup sia generato in modo a lui trasparente. Gli utenti privi del plugin relativo possono solitamente modificare la pagina modificandone direttamente il codice HTML.

Le istruzioni di formattazione permesse da una wiki variano considerevolmente a seconda del motore usato; wiki semplici permettono solo formattazioni elementari, mentre wiki più complesse hanno supporto per tabelle, immagini, formule o anche elementi interattivi come sondaggi e giochi. Per questo è in corso un tentativo di definire un [Wiki Markup Standard](#).

WYSIWYG è l'acronimo che sta per l'inglese What You See Is What You Get (quello che vedi è quello che ottieni). Il termine è proprio del campo dell'informatica ed ha sostanzialmente due significati. Il primo significato si riferisce al problema di ottenere in stampa testo e/o immagini che abbiano una disposizione grafica uguale a quella visualizzata sullo schermo del computer. I primi software e le prime stampanti nell'ambito dell'utenza domestica non davano in stampa risultati pienamente soddisfacenti, e questo problema fu superato con l'introduzione di nuovi dispositivi e software che superavano questo problema. Con il tempo il significato dell'acronimo si è esteso per analogia anche ad alcune problematiche nella creazione di pagine web. Per intenzione dei suoi creatori, il linguaggio HTML descrive le pagine in maniera logica, e non dà nessuna informazione sulla disposizione grafica degli elementi al dispositivo o al browser che dovrà interpretare il codice HTML. Per superare il problema sono stati sviluppati nuovi standard.

Collegamento e creazione di pagine

I Wiki sono un mezzo completamente ipertestuale, con una struttura di navigazione non lineare. Tipicamente ogni pagina contiene un gran numero di link ad altre pagine. Nei wiki di dimensioni notevoli esiste comunque una navigazione gerarchica, ma non deve essere necessariamente usata. I collegamenti (link) vengono creati usando una sintassi particolare, la cosiddetta "link pattern."

La maggior parte dei wiki usa il modello [CamelCase](#) per la nomenclatura dei link, che viene prodotta mettendo in maiuscolo la lettera iniziale di ogni parola contenuta in una frase ed eliminando gli spazi (il termine "CamelCase" è esso stesso un esempio di CamelCase). CamelCase oltre a facilitare i collegamenti, induce la scrittura dei link ad una forma che devia dallo spelling standard. I wiki

basati sul CamelCase sono subito riconoscibili da link con nomi come IndiceGenerale e Domandelniziali, il termine CamelCase deriva da queste frasi che assomigliano vagamente al profilo di un cammello (in inglese camel).

CamelCase ha sollevato molte critiche, e gli sviluppatori di wiki hanno cercato soluzioni alternative. Il primo a introdurre i "free links" (link liberi) è stato Cliki. Diversi wiki engine usano parentesi singole, parentesi graffe, sottolineature, barre o altri caratteri come modello di link. Link che collegano differenti comunità wiki sono possibili con l'uso di uno speciale modello di link detto InterWiki.

Solitamente in un wiki le nuove pagine sono create semplicemente inserendo il link appropriato partendo da una pagina che tratta un argomento correlato. Se il link non esiste, è normalmente evidenziato come link rotto (broken link). Seguendo quel link viene aperta una finestra di modifica, che permette all'utente di inserire il testo della nuova pagina. Questo meccanismo assicura che le pagine cosiddette "orfane" (cioè che non hanno link che puntano ad esse) siano create raramente, mantenendo generalmente un alto livello di connessione.

Edgar Allan Poe

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

«Mi hanno chiamato folle; ma non è ancora chiaro se la follia sia o meno il grado più elevato dell'intelletto, se la maggior parte di ciò che è glorioso, se tutto ciò che è profondo non nasca da una malattia della mente, da stati di esaltazione della mente a spese dell'intelletto in generale»
(Edgar Allan Poe)

Edgar Allan Poe (Boston, 19 gennaio 1809 - Baltimora, 7 ottobre 1849) fu uno scrittore statunitense, un poeta e un saggista considerato tra le figure più importanti della letteratura americana, inventore del racconto poliziesco (*detective story*) e del giallo psicologico (*psychological thriller*).



Modifica di Giallo psicologico

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Wikipedia non ha ancora una voce con questo nome.

- Per scrivere la voce, usa la casella di testo qui sotto (**Se non sei esperto, per favore clicca qui** oppure **richiedi la creazione della voce**). Quando hai finito, premi il bottone "Salva la pagina". Il tuo contributo sarà visibile immediatamente, perciò se vuoi solo fare degli esperimenti, per favore usa la [pagina per le prove](#).
- Se sei qui per errore, basta premere il bottone "indietro" sul tuo browser o "Annulla" (sulla stessa riga di "Salva la pagina").
- **Wikipedia non è un servizio di pubblicità.** Voci promozionali che riguardano te stesso, i tuoi amici, la tua azienda o i tuoi prodotti, oppure voci scritte in stile promozionale come parte di una campagna pubblicitaria, potrebbero essere cancellate in accordo con le [politiche di cancellazione](#). Per maggiori informazioni, vedi [Wikipedia:Gestione del vandalismo](#)
- **Non copiare materiale da siti che non autorizzano esplicitamente la copia e la libera modifica del testo**
- **Non usare materiale coperto da diritto d'autore (copyright - ©) in mancanza di espressa autorizzazione**

I wiki generalmente seguono la filosofia di rendere facile la correzione di eventuali errori, piuttosto che rendere difficile commettere un errore. Così, i wiki oltre ad essere completamente aperti, forniscono anche vari modi per verificare la validità di aggiornamenti recenti al contenuto delle pagine. Il più importante ed usato in quasi tutti i wiki è la cosiddetta pagina delle "Ultime modifiche", che mostra sia uno specifico numero di modifiche recenti che la lista completa delle modifiche fatte in un determinato lasso di tempo. Alcuni wiki permettono di filtrare dette liste in modo che le modifiche minori - o le

modifiche effettuate automaticamente dai cosiddetti bot (codici di programmazione eseguiti in maniera automatica) - possano essere escluse.

voce

discussione

modifica

cronologia

Associazione Wikimedia Italia : sono aperte le iscrizioni per l'anno 2007

Edgar Allan Poe

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Cronologia delle versioni di questa pagina.
Vedi i log relativi a questa pagina

(Ultima | Prima) Vedi (precedenti 50) (successivi 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

Confronto tra versioni: selezionare le caselle corrispondenti alle versioni desiderate e premere Invio o il pulsante in basso.

Legenda: (corr) = differenze con la versione corrente, (prec) = differenze con la versione precedente, m = modifica minore

Confronta le versioni selezionate

- ☐ (corr) ☒ (prec) ☒ 22:33, 28 nov 2006 SashatoBot (Discussione | contributi) m (robot Aggiungo: oc:Edgar Allan Poe)
- ☐ (corr) ☒ (prec) ☒ 11:49, 11 nov 2006 .anaconda (Discussione | contributi) m (Annullate le modifiche di 85.40.175.18 (discussione), riportata alla versione precedente di .anaconda)
- ☐ (corr) ☐ (prec) ☐ 11:49, 11 nov 2006 85.40.175.18 (Discussione) (→I primi racconti)
- ☐ (corr) ☐ (prec) ☐ 11:49, 11 nov 2006 .anaconda (Discussione | contributi) m (Annullate le modifiche di 85.40.175.18 (discussione), riportata alla versione precedente di Dario vet)
- ☐ (corr) ☐ (prec) ☐ 11:48, 11 nov 2006 85.40.175.18 (Discussione) (→I primi racconti)
- ☐ (corr) ☐ (prec) ☐ 11:48, 11 nov 2006 Dario vet (Discussione | contributi) m (Annullate le modifiche di 85.40.175.18 (discussione), riportata alla versione precedente di Salvatore Ingala)
- ☐ (corr) ☐ (prec) ☐ 11:47, 11 nov 2006 85.40.175.18 (Discussione) (→Biografia)
- ☐ (corr) ☐ (prec) ☐ 11:45, 11 nov 2006 Salvatore Ingala (Discussione | contributi) m (Annullate le modifiche di 85.40.175.18 (discussione), riportata alla versione precedente di .anaconda)

Dalla pagina dei cambiamenti sono accessibili altre due funzioni in quasi tutti i wiki: la cronologia delle revisioni, che visualizza le precedenti versioni di una pagina, e la funzionalità "Confronta", che può evidenziare i cambiamenti tra due revisioni. La cronologia delle revisioni fornisce un editor per aprire e salvare una precedente versione della pagina e, in tal modo, ristabilire il contenuto originale. La funzionalità "Confronta" può essere usata per decidere cosa sia necessario e cosa no. Un utente regolare del wiki può vedere il confronto di un cambiamento elencato nella pagina "Ultime modifiche" e, se è una pubblicazione inaccettabile, consultare la cronologia per ristabilire una precedente versione. Questo processo è più o meno efficiente in base al software wiki utilizzato.

Il confronto cronologico evidenzia le differenze tra due revisioni di una pagina.

Edgar Allan Poe

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
(Differenze fra le revisioni)

Versione del 11:48, 11 nov 2006 (modifica)

85.40.175.18 (Discussione)

(→I primi racconti)

← Differenza precedente

Versione del 11:49, 11 nov 2006 (modifica) (annulla)

.anaconda (Discussione | contributi)

m (Annullate le modifiche di 85.40.175.18 (discussione), riportata alla versione precedente di Dario vet)

Differenza successiva →

Riga 39:

[[quote|Dopotutto potrebbe essere vero che i miei racconti siano scritti per scherzare anche se è possibile che questo scopo sia rimasto ignoto in parte anche a me.]]

DOVETE SAPERE CHE ALL ELISA PIACE FEDE E ANCHE

FRANCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Riga 39:

[[quote|Dopotutto potrebbe essere vero che i miei racconti siano scritti per scherzare anche se è possibile che questo scopo sia rimasto ignoto in parte anche a me.]]

Edgar Allan Poe

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
(Differenze fra le revisioni)

Versione del 12:30, 12 ott 2006 (modifica)

82.55.119.241 (Discussione)

(→Altri progetti)

← Differenza precedente

Versione corrente (22:33, 28 nov 2006) (modifica)

SashatoBot (Discussione | contributi)

m (robot Aggiungo: oc:Edgar Allan Poe)

Riga 41:

===Gli anni del successo===

Nel [[1840]] pubblicò a Filadelfia "La casa Usher", "La caduta della casa Usher", "Morella", "William Wilson", "La cometa" e "La conversazione di Eiros e Charmion" ed una prima raccolta dei "I racconti del grottesco e dell'arabesco" ("Tales of the grotesque and the arabesque").

Nel [[1841]], per il "Gift" ed il "Graham's Magazine", scrive "Eleonora" e "Autografia", "Studi letterari e critici" su scrittori contemporanei, "Il ritratto ovale", "La vita della morte", "La maschera della morte rossa".

Riga 41:

===Gli anni del successo===

Tra il 1837 e il 1838 scrive "Storia di Arthur Gordon Pym" ("The Narrative of Arthur Gordon Pym"), che viene pubblicato nel 1838. Si tratta di uno dei libri più famosi di Poe, e tra i più rappresentativi della sua narrativa del terrore.

Nel [[1840]] pubblicò a Filadelfia "[[La caduta della casa Usher]]", "Morella", "William Wilson", "La cometa" e "La conversazione di Eiros e Charmion" ed una prima raccolta dei "I racconti del grottesco e dell'arabesco" ("Tales of the grotesque and the arabesque").

Nel [[1841]], per il "Gift" ed il "Graham's Magazine", scrive "Eleonora" e "Autografia", "Studi letterari e critici" su scrittori contemporanei, "Il ritratto ovale", "La vita della morte", "La maschera della morte rossa".

Nel caso che pubblicazioni inaccettabili sono mancanti nella pagina "Ultime modifiche", alcuni wiki forniscono un controllo aggiuntivo sui contenuti. Tavi di Scott Moonen introduce "subscribed changes" (simile alla "watchlists" di Wikipedia), una forma interna di bookmarking che è usato per generare una lista di cambiamenti recenti per configurare solo un gruppo di pagine specifiche. Wikipedia fornisce link alle pagine che sono di una certa dimensione per essere evidenziate, in modo che creando piccole pagine cosiddette "stubs", queste siano rilevate in tutte le pagine che hanno un link su di loro.

Per essere sicuri che una serie di pagine mantengano la loro qualità, una persona può impostare un warning per le modifiche permettendogli di verificare la validità delle nuove edizioni in maniera rapida.

[BOOKMARK] I Bookmark (che in inglese vuol dire "segnalibro") indicano l'URL (o l'indirizzo, se si trova in locale) di una particolare pagina web o di un file visualizzabile tramite browser. I bookmark rendono più veloce la consultazione di siti visitati spesso e evitando che gli utenti dimentichino gli indirizzi (soprattutto se un deep link).

Pagine Stub

Un **abbozzo** (in inglese **stub**, un termine gergale che equivale all'italiano troncone, ma in senso lato assume il significato di traccia o matrice, abbozzo) è una voce breve ma più ampia di una voce da dizionario, comunque non adeguatamente strutturata per essere considerata una voce enciclopedica "matura".

Un abbozzo è una voce palesemente breve, ma non così breve da essere infruibile: il contenuto, quindi, pur non essendo una voce da dizionario, è comunque minimo, tale da non potersi considerare una vera e propria voce da enciclopedia. In linea generale, un abbozzo dovrebbe essere sufficientemente articolato da definire ampiamente almeno il titolo della voce.

Lingua curda

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.



Questa voce è solo un abbozzo (stub) del **Progetto Lingue**. Se puoi, [contribuisci](#) adesso a migliorarla secondo le [convenzioni di Wikipedia](#). Per l'elenco completo degli stub sulle [lingue](#), vedi la relativa [categoria](#)

La **lingua curda** è una [lingua](#) di origine [indoeuropea](#) che nulla ha in comune con gli idiomi [arabi](#) o [turchi](#). La lingua che le è più simile è il [farsi](#) (persiano).

Le varietà dialettali più diffuse sono il *kurmangi*, parlato in tutto il nord ([Turchia](#), [Danimarca](#), [Svezia](#), [Norvegia](#), [Siria](#), [Iran](#) e [Iraq](#) del nord), e il *sorani*, parlato nel sud dell'Iran e dell'Iraq.

Il curdo è scritto in diversi alfabeti a seconda degli stati in cui è parlato: [latino](#) in Turchia, Danimarca, Svezia, Norvegia; [arabo](#) in Siria, Iraq e Iran; [cirillico](#) nei paesi dell'ex Unione Sovietica.

L'alfabeto latino della lingua curda si avvale di:

- **31 lettere:** a b c ç d e ê f g h i j k l m n o p q r s ş t u û v w x y z
 - **8 vocali:** a e ê i î o u û
 - **e 23 consonanti:** b c ç d f g h j k l m n p q r s ş t v w x y z

Curdo (Kurdi)	
Parlato in:	Turchia , Iraq , Iran , Siria , Armenia , Libano , Danimarca , Svezia , Norvegia
Persone:	40-70 milioni (controverso)
Classifica:	29 (controverso)
Filogenesi:	Lingue indoeuropee Iraniane Curdo
Statuto ufficiale	
Nazioni:	parte dell'Iraq
Regolato da:	-

Una voce di enciclopedia descrive i concetti che sono compresi nel termine che si va definendo, e cerca di comprenderne le cause, gli effetti e il contesto: non si limita ad una telegrafica definizione linguistica.

Quindi, di solito, dovrebbe essere composta da almeno più di una frase breve. Si noti però che la lunghezza può variare rispetto all'ampiezza dell'argomento trattato: una voce che descrive un argomento non complesso, anche se breve, potrebbe essere abbastanza esauriente da non essere considerata un abbozzo. Viceversa, è consuetudine abbastanza diffusa indicare come abbozzi voci già piuttosto ampie ma carenti sotto alcuni aspetti, ritenuti indispensabili per una trattazione esauriente dell'argomento.

Nel caso di schede biografiche, queste devono comprendere – oltre alla data e al luogo di nascita e, eventualmente, di morte e al campo di attività in cui il soggetto della biografia si è distinto – almeno una frase che giustifichi l'inserimento della voce in una enciclopedia, accennando al motivo per cui il personaggio è particolarmente noto (nell'esempio al paragrafo seguente il fatto che Ludwig II sia stato un sovrano). Nel caso di personaggi meno noti, la cui rilevanza enciclopedica non sia così evidente, si richiedono invece informazioni più dettagliate.

Antonino Recca

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.



Questa voce di biografie necessita di essere **controllata** (vedi l'[elenco delle pagine da controllare](#)). Per maggiori dettagli controlla la [pagina di discussione](#). Se ti ritieni competente in biografie, [contribuisci](#) a correggere questa pagina e poi rimuovi questo avviso. (pagina segnalata nel mese di ottobre 2006)

Motivazione: [personaggio enciclopedico? basta essere rettore? e comunque basta l'informazione sulla carriera universitaria?](#). Vedi anche: [Progetto biografie](#) [Portale biografie](#) Segnalazione di --MM (msg) 23:24, 4 ott 2006 (CEST)

Antonino Recca, docente universitario italiano, ex preside della Facoltà di Ingegneria a Catania, è stato eletto il 2 ottobre 2006 nuovo Rettore dell'[Università di Catania](#), succedendo a [Ferdinando Latteri](#).

- 1982-1986: Professore Associato in Chimica;
- 1986-1995: Professore Ordinario in Chimica;
- 1996-2006: Professore Ordinario in Materiali Macromolecolari;
- 1999-2005: *Preside della Facoltà di Ingegneria*;
- 2006- : **Rettore dell'Università degli studi di Catania**.

Se la voce non soddisfa questi requisiti, non è considerata neppure abbozzo, ma un semplice sottoabbozzo se non una vera e propria voce da dizionario, non appropriata per un'enciclopedia.

Molte delle voci presenti in Wikipedia sono abbozzi, infatti molti collaboratori iniziano una breve voce smettendo poi di lavorarci sopra. Questa non è un'abitudine da incoraggiare.

Tre esempi per mostrare cos'è, e come deve essere un abbozzo. Titolo della voce Ludwig II:

Uno stub buono è: "Ludwig II (25 agosto 1845 - 13 giugno 1886) è stato re della Baviera (10 marzo 1864–13 giugno 1886)"

Uno stub scadente è: "Ludwig II è stato un re bavarese, qualcuno lo indica anche come Re delle Favole".

Uno stub pessimo (o sottoabbozzo) è: "Vittima di una congiura, è stato assassinato"

Quando incontri un abbozzo, se vuoi e puoi, espandi la voce (anzi, potrebbe essere una buona occasione per iniziare a contribuire a Wikipedia!). In ogni caso non mancare di segnalarlo agli altri utenti, in questo modo:

Segnala che si tratta di un abbozzo nella casella Oggetto, apparirà nelle Ultime modifiche.

Aggiungi in testa alla voce questa dicitura (detta "template"): {{S}}. apparirà il messaggio:



Questa voce è solo un **abbozzo**. [Contribuisci](#) a migliorarla secondo le [convenzioni di Wikipedia](#). **Attenzione, è necessario inserire un argomento come parametro.** Vedi anche l'[elenco degli abbozzi](#). (uso di questo avviso)

Visto l'incremento del numero degli abbozzi la comunità ha deciso di suddividerli in diverse categorie, in modo da agevolare il lavoro di ampliamento per ogni settore. Attualmente ve ne sono circa un centinaio.

Per segnalare una voce in una categoria specifica di abbozzi, basta scrivere `{{S|argomento}}` dove argomento è l'area tematica (es. medicina, architettura, fantascienza).

Il controllo delle modifiche

Parecchi wiki pubblici evitano le procedure di una registrazione obbligatoria, tuttavia molti dei maggiori motori wiki (inclusi [MediaWiki](#), [MoinMoin](#), [UseModWiki](#) e [TWiki](#)) forniscono metodi per limitare l'accesso in scrittura. Alcuni motori wiki permettono che utenti singoli siano interdetti dalla scrittura mediante il blocco del loro particolare indirizzo IP o, se disponibile, del loro username. Comunque, parecchi Internet service provider (ISP) assegnano un nuovo indirizzo IP per ogni login, così l'interdizione dell'IP può spesso essere aggirata facilmente. Per evitare il problema, la temporanea interdizione di IP è spesso estesa al range degli indirizzi IP; l'idea è che ciò sia sufficiente come deterrente. Ciò può, tuttavia, interdire anche utenti incolpevoli che utilizzano lo stesso ISP per tutta la durata del divieto.

Una comune difesa contro i persistenti "vandali" è semplicemente permettere di cancellare e modificare quante pagine desiderano, sapendo che possono essere facilmente tracciati e annullati nei loro atti. Questa regola può facilmente diventare poco pratica di fronte a modifiche sistematiche.

Come misura di emergenza, alcuni wiki hanno un database che può essere impostato in modalità sola-lettura, quando alcuni impongono la regola per cui solo utenti che si siano registrati prima di una certa data possano continuare a scrivere. Tuttavia ogni danno provocato da un "vandalò" può essere eliminato in maniera rapida e semplice. Più problematici sono gli errori inseriti nelle pagine che passano inosservati, per esempio il cambiamento della data di pubblicazione di un album e le *discografie*.

In casi estremi molti wiki forniscono pagine che possono essere protette dalla modifica. Le pagine protette in Wikipedia, ad esempio, possono essere solo modificate dai cosiddetti amministratori, che possono anche revocare la protezione. Questo costume è generalmente considerato come violazione alla filosofia di base del WikiWiki e, quindi, è spesso evitato.

[INDIRIZZO IP] Un Indirizzo IP è un numero che identifica univocamente nell'ambito di una singola rete i dispositivi collegati con una rete informatica che utilizza lo standard IP (Internet Protocol). Ciascun dispositivo (router, computer, server di rete, stampanti, alcuni tipi di telefoni,...) ha, quindi, il suo indirizzo. Semplificando, un indirizzo IP può essere visto come l'equivalente di un indirizzo stradale o un numero telefonico dei dispositivi collegati su internet.

Ricerca

La maggior parte delle wiki offre almeno una ricerca per titolo, e spesso è presente una ricerca full text che analizza anche i contenuti. La scalabilità della ricerca dipende dall'utilizzo o meno di un database; un accesso a un database indicizzato è indispensabile per ottenere ricerche rapide su wiki di grandi dimensioni. Su Wikipedia, il cosiddetto pulsante "Vai" permette al lettore di visualizzare direttamente la pagina che si avvicina il più possibile ai criteri della ricerca. Il motore di ricerca [MetaWiki](#) è stato creato per permettere ricerche parallele su più wiki.

Ricerca

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Ricerca di "recca"

Attenzione! L'indice del database viene aggiornato ogni 40 ore circa: le pagine scritte recentemente potrebbero non essere ancora tra i risultati della ricerca.
Per maggiori informazioni sulla ricerca interna di Wikipedia, vedi [Ricerca in Wikipedia](#).

Risultati 1-4 di 4

- [Antonino Recca](#)
Pertinenza: 100.0% - -
- [Università degli studi di Catania](#)
Pertinenza: 1.1% - -
- [Deputati Assemblée Costituente](#)
Pertinenza: 0.3% - -

Disambiguare è un termine tutto interno al mondo Wikipediano, che significa distinguere fra voci omonime, appartenenti a tre o più argomenti diversi che potrebbero, avendo un titolo simile, creare confusione durante la ricerca.

Per esempio, mettendo fra parentesi quadre "[[]]" mercurio, si ottiene mercurio; ma il collegamento a cosa si riferisce? Si possono infatti avere:

- Mercurio (astronomia)
- Mercurio (elemento)
- Mercurio (divinità)
- ... etc.

Vi sono tre modi di risolvere un caso di ambiguità, attraverso i titoli e pagine apposite:

- A. **Argomenti di pari importanza → Pagina di disambiguazione:** ogni voce ha una pagina a sé ed esiste un'apposita pagina di disambiguazione, con l'avviso {{disambigua}}, contenente tutti i link di rimando alle specifiche voci con una breve descrizione. Un caso speciale di questo genere sono le combinazioni di 2 o più caratteri

POE

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
(Reindirizzamento da [Poe](#))

 Questa è una [pagina d'aiuto](#) per orientarsi tra le [voci](#) omonime o dal titolo ambiguo: scegli dall'elenco la voce sull'argomento che stavi cercando. Se sei [giunto qui](#) da un'altra voce, puoi tornare indietro e correggerla per far puntare il [collegamento](#) alla pagina più appropriata.

POE o Poe può riferirsi a:

Acronimi

[[modifica](#)]

- Piccolo operatore economico** - termine utilizzato in ambito bancario, si tratta di imprese con fatturato inferiore ai 2,5 milioni di euro e/o con meno di 10 addetti
- Power over Ethernet** - è una tecnologia utilizzata per alimentare piccole apparecchiature informatiche utilizzando lo stesso cavo che le collega alla rete dati

Codici

[[modifica](#)]

- Codice aeroportuale IATA** del Fort Polk Army Air Field di **Fort Polk (Louisiana)**, **Stati Uniti**
- Codice ISO 639-3** della lingua Popoloca, San Juan Atzingo

Voci correlate

[[modifica](#)]

- Edgar Allan Poe**

- B. **Un argomento predominante → Nota disambigua:** se uno dei significati della voce risulta nettamente predominante, alla sua pagina si assegna il titolo originale della voce, ponendo all'inizio della pagina una {{nota disambigua}} coi riferimenti delle altre pagine omonime, se queste sono poche (es: [Sayan](#)), o, qualora esistesse, all'apposita pagina di disambiguazione (es: [penna](#)).

Penna

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

 **Nota disambigua** - Se stai cercando altri significati di [Penna](#), vedi [Penna \(disambigua\)](#).

Le **penne** ricoprono gli **uccelli**, insieme alle **piume**. Filogeneticamente derivano dalle scaglie dei **rettili**.

Le penne sono più esterne e danno all'uccello la caratteristica aerodinamicità, le piume sono più interne e formano uno strato isolante.

La penna ha uno stelo centrale che fa da supporto al tessuto piatto (vessillo), divisa in due parti, il calamo nella parte inferiore, la rachide superiormente.

La rachide sostiene il vessillo, formato da una serie di ramificazioni su entrambi i lati, le **barbe**, che hanno a loro volta ramificazioni perpendicolari, chiamate **barbule**, che si uniscono alle barbule delle barbe vicine, incastrandosi tra loro tramite piccoli uncini, creando una superficie compatta che permette una notevole resistenza all'aria. Non tutti gli uccelli hanno penne con superfici compatte, ad esempio gli **struzzi** mancano degli uncini che tengono unite le barbe fra loro.

- C. **Riassunti brevi → Sezioni su una sola pagina:** una sola pagina contenente tutti i significati, ciascuno dotato di un breve paragrafo debitamente intitolato. Si tratta di un soluzione raramente utilizzata e temporanea, destinata cioè a diventare in seguito una pagina di disambiguazione, quando ogni paragrafo sarà sviluppato in una pagina autonoma, magari sotto forma di stub.

Penna (disambigua)
 Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Questa è una pagina d'aiuto per orientarsi tra le voci omonime o dall'argomento desiderato. Se sei giunto qui da un'altra pagina, cortesemente correggi il collegamento
Il significato principale di penna è quello legato agli uccelli (vedi).
Penna (al singolare)
Scrittori Sandro Penna, poeta italiano del Novecento
Strumento scrittorio Penna d'oca Penna a sfera penna biro o semplicemente biro Penna stilografica o semplicemente stilografica
Toponomastica geografica Penna in Teverina - centro agricolo in provincia di Terni Monte Penna - monte al confine tra Liguria ed Emilia Romagna Monte Penna - monte al confine tra Umbria e Marche Penna San Giovanni - centro in provincia di Macerata Penna Sant'Andrea - città in provincia di Pescara

Da wikificare

Questa categoria riporta le voci che necessitano di essere "wikificate", ovvero formattate secondo gli standard di Wikipedia e le sue convenzioni. Attenzione: una voce da wikificare non è una voce non neutrale: il suo contenuto è solitamente accettabile e ne è stata controllata la veridicità, ma la sua forma appare differente dalle altre voci presenti su Wikipedia.

Museo Nazionale di Agrigento

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Questa voce necessita di essere **controllata** (vedi l'elenco delle pagine da controllare). Per maggiori dettagli controlla la **pagina di discussione**. Se ti ritieni competente in materia, **contribuisci** a correggere questa pagina e poi rimuovi questo avviso. (pagina segnalata nel mese di ottobre 2006)

Motivazione:

sembra che le informazioni in realtà si riferiscano al Museo Archeologico Regionale.

Questa voce riguardante un argomento di **arte** necessita di essere **"wikificata"**, ovvero **formattata** secondo gli **standard** di Wikipedia (vedi l'elenco delle voci da wikificare). **Modifica questa voce** (anche se non sei esperto di arte) seguendo le linee guida di Wikipedia e poi rimuovi questo avviso. (voce segnalata nel mese di settembre 2006) Vedi anche: **Progetto arte Portale arte** Segnalazione di **Roberto** 14:45, 22 set 2006 (CEST)

Il Museo Nazionale di Agrigento raccoglie le collezioni statali, civiche e diocesane di materiali archeologici, e costituisce un insieme organico e di particolare importanza per la comprensione della storia della città e del suo territorio. Nel chiostro, materiale architettonico ellenistico-romano; nella chiesa sedile di ginnasio con epigrafe greca.

Dopo una sala con documentazione cartografica e il repertorio delle fonti antiche (**Sala I**), segue la **Sala II** col materiale pre-protostorico, relativo alle culture di Serrafellicchio, eneolitica, di Monserrato e Cannatello, dell'età del bronzo e di Sant'Angelo Muxaro, dell'età del ferro (notevole il vaso a staffa miceneo, proveniente da **Porto Empedocle**); inoltre materiali geoloi più arcaici (**Palma di Montechiaro** e **Licata**), ivi collocati con lo scopo di far seguire il processo di penetrazione della cultura greca (ossia dell'acculturazione al mondo greco) tra le culture indigene, tra l'epoca della fondazione di **Gela** e quella d'Agrigento. Infine, materiali dalla necropoli di **Montelusa**, con le tombe più antiche sinora note d'Agrigento.

Per segnalare qui una voce, è sufficiente scrivere {{W}} come prima riga della voce stessa: in tal modo comparirà automaticamente in questa categoria. Per la sintassi completa vedi Template:W.

Da controllare

In questa categoria di servizio sono elencate le voci che non sono state passate al vaglio di utenti esperti in materia e il cui contenuto è in discussione, in quanto potrebbero contenere informazioni non accurate.

Lingue parlate in Italia

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.



Questa voce di **linguistica** necessita di essere **controllata** (vedi l'elenco delle pagine da controllare). Per maggiori dettagli controlla la [pagina di discussione](#). Se ti ritieni competente in linguistica, [contribuisci](#) a correggere questa pagina e poi rimuovi questo avviso. (pagina segnalata nel mese di novembre 2006)

Motivazione: [vedi Wikipedia:Bar/Discussioni/Ethnologue](#). Vedi anche: [Progetto linguistica](#) Segnalazione di (Yūma ☺) - *parliamone* 18:48, 4 nov 2006 (CET)

Nel territorio odierno della Repubblica Italiana si parlano non solo **lingue romanze**, ma anche **lingue germaniche**, **lingue slave**, il **greco** e l'**albanese**.^[1]

La lingua ufficiale dello Stato italiano discende storicamente dal **toscano** letterario, il cui uso è iniziato coi grandi scrittori **Dante**, **Petrarca** e **Boccaccio** nel **1300**, e si è in seguito evoluto storicamente nella **lingua italiana** corrente. La lingua italiana era parlata solo da una piccola minoranza della popolazione al momento dell'unificazione politica nel **Regno d'Italia** nel **1861**, ma si è in seguito diffusa, mediante l'istruzione obbligatoria e il contributo determinante e più recente della **televisione** di Stato, e ora la netta maggioranza dei cittadini italiani la parla come lingua madre.

Da finire di tradurre

Qui di seguito trovate un elenco delle sottocategorie suddivise per lingua delle voci con traduzione da completare.

Capita spesso che le voci presenti su it.wiki siano traduzioni di voci presenti sulle versioni in altre lingue. Capita talvolta che l'autore della traduzione abbia abbandonato il lavoro a metà e sia quindi necessario che qualcuno lo completi.

La pagina non dovrebbe elencare voci ma solo sottocategorie.

Per inserire una voce nelle sottocategorie appropriate basta aggiungere in cima alla voce stessa il tag: `{{T|lingua=nome della lingua al femminile|argomento=argomento|data=mese anno}}` ed automaticamente la voce verrà elencata nella sottocategoria corrispondente.

Algoritmo di Knuth-Morris-Pratt

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.



Questa voce riguardante un argomento di **matematica** non è ancora stata **tradotta** completamente dalla **lingua francese**. Se puoi, [terminala](#) o riscrivila tu, eliminando il testo in lingua straniera quando hai finito. Traduzione iniziata in maggio 2006 - Vedi le altre voci da tradurre [dalla stessa lingua](#) e [dello stesso argomento](#).

Nota: se non vedi il testo da tradurre, potrebbe essere nascosto: fai clic su [modifica](#) per visualizzarlo. Prima di salvare la pagina, non dimenticare di eliminare o spostare i segni <!-- e --> che delimitano il testo da nascondere.



Non usare traduttori automatici!

L'**algoritmo di Knuth-Morris-Pratt** (spesso abbreviato come *algoritmo KMP*) è un **algoritmo di ricerca di sottosequenze**, che permette di trovare le occorrenze di una sequenza *P* in un testo *S*. La sua peculiarità risiede nel pretrattamento della sequenza da cercare, la quale contiene l'indicazione sufficiente a determinare la posizione da cui continuare la ricerca in caso di non-corrispondenza. Questo permette all'algoritmo di non riesaminare i caratteri che erano stati precedentemente verificati, e dunque di limitare il numero di confronti necessari.

L'algoritmo è stato inventato da **Knuth** e **Pratt**, e indipendentemente da **J. H. Morris** nel **1975**.

Da aiutare

In questa categoria di servizio vengono collocate le voci appena inserite su Wikipedia che non soddisfano ancora i requisiti minimi di wikipedia, ma che

contengono un minimo di informazioni corrette tali da non giustificare una cancellazione immediata.

A queste voci recenti sono concessi 10 giorni per essere migliorate dai loro autori, in modo che possano giungere almeno al livello di abbozzo.

Questa categoria non è un parcheggio permanente di tutto ciò di cui non si sa cosa fare. Sei pregato di segnalare per la cancellazione le voci non aiutate dopo 10 giorni dal loro inserimento in questo elenco. La comunità deciderà quindi (se necessario con una votazione) se la voce ha la qualità/dimensione necessaria per rimanere.

Per inserire una voce in questa categoria o in una delle sue sottocategorie, è necessario aggiungere l'apposito template all'inizio della voce stessa.

Casper (cartone animato)

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Questa voce riguardante un argomento di **fumetti** non corrisponde agli **standard minimi** di Wikipedia. Se puoi, [contribuisci](#) adesso ad [aiutarla](#), e poi rimuovi questo avviso. Se non aiutata, la voce verrà proposta per la **cancellazione** dopo 10 giorni (vedi anche l'[elenco delle voci da cancellare](#)).

Motivazione: **info minime**. Vedi anche: [Progetto fumetti](#) e [Portale fumetti](#). Segnalazione di (L'Uua 🤪) - *partiamone* 00:15, 6 nov 2006 (CET)

Casper è un fantasmينو.

Il suo nome in inglese è Gasper, Gasparinho per il portoghese Gasperros per lo spagnolo.

Da unire

La categoria comprende le pagine di Wikipedia, spesso ridondanti l'una rispetto all'altra o comunque disomogenee, per le quali è in corso un'attività o un progetto di unificazione sotto un solo titolo.

Per classificare due o più pagine come "da unire", è consigliato utilizzare l'apposito template che, oltre a far apparire la segnalazione sulla pagina, la aggiunge in questa categoria. Per farlo, è sufficiente aggiungere all'inizio delle pagine da unire il messaggio {{da unire|titolo dell'altra pagina}}.

Categoria:Allergie

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.



Questa categoria sembra trattare lo stesso argomento di **Categoria:Allergologia**. Contribuisci unendo i contenuti in una pagina unica, seguendo le [linee guida](#). (Vedi anche la [lista delle altre pagine da unire](#)).

Pagine nella categoria "Allergie"

Questa [categoria](#) contiene 3 pagine.

- [Allergia](#)

A

- [Asma bronchiale](#)

F

- [Febbre da fieno](#)

Motori wiki

Il *motore Wiki* è il tipo di software collaborativo su cui gira un sistema Wiki. La sua implementazione consiste generalmente di un programma installato su diversi server che gestiscono un contenuto solitamente memorizzato in un database relazionale, benché alcune installazioni utilizzino direttamente il file system del server.

Data la relativa semplicità del concetto di wiki, sono state sviluppate un gran numero di implementazioni, nei più svariati linguaggi di programmazione; esse vanno da semplici *hack*, che hanno solo le funzioni di base, fino a sistemi di amministrazione del contenuto (Content Management System) molto sofisticati.

Comunità wiki

Tutte le comunità pubbliche wiki note sono elencate su [WorldWideWiki: SwitchWiki](#), che (al 12 maggio 2004) include collegamenti a circa 1000 comunità.

Un modo per trovare una wiki su un particolare soggetto di tuo interesse è seguire il Wiki Node Network da una wiki all'altra.

Un certo numero di termini gergali sono emersi nel corso dello sviluppo della comunità wiki.

WikiGnome o WikiGnomo

Una persona che contribuisce positivamente ad una wiki attraverso piccole correzioni e aggiunte, rendendosi utile pur restando in genere nell'ombra. Ovviamente questo comportamento potrebbe essere adottato più o meno occasionalmente da persone non in grado di collaborare in altri modi per i motivi più svariati alla wiki.

WikiFairy o WikiFata

Un'altra persona che collabora positivamente dedicandosi in particolare ad abbellire le pagine di una wiki.

WikiGremlin

Una sorta di opposto di un WikiGnome: qualcuno che produce danni attraverso modifiche a volte intelligenti ma sempre con scopi maligni e negativi. È chiaramente una variante del vandalismo.

Il concetto di **WikiGnome** e **WikiFairy** potrebbe essere nato sulla Portland Pattern Repository's Wiki dove si trovano anche [ulteriori definizioni più precise](#).

Wikizionario: Il Wikizionario è un progetto collaborativo per produrre un dizionario libero e multilingue, in tutte le lingue, con significati, etimologie e pronunce. Wikizionario è un compagno lessicale di [Wikipedia](#).

Seguendo un'idea nata da Daniel Alston, il progetto (originariamente solo in inglese) ha visto la luce il 12 dicembre 2002. I primi Wikizionari multilingue creati, sono stati quello francese e quello polacco, entrambi il 29 marzo 2004; a febbraio 2005 ci sono Wikizionari in 146 lingue.


Fino all'1 maggio 2004 il progetto è stato ospitato su un URL temporaneo, poi spostato all'attuale indirizzo.

Il 3 maggio 2004 è nata la versione italiana, che a febbraio 2005 contava già 12.000 articoli.

Il 13 Dicembre 2005 la situazione era la seguente:

- Inglese ha 106.838 voci.
- Italiano ha 38.913 voci.
- Polacco ha 39.098 voci.
- Ido ha 27.695 voci.

Diversamente da molti dizionari che sono mono o bilingue, Wikizionario è un dizionario multilingue e internazionale, il che significa che il suo ambizioso scopo è raccogliere ogni parola per ogni lingua nota.




Wikibooks: Wikibooks, inizialmente chiamato Wikimedia Free Textbook Project e Wikimedia-Textbooks, è un progetto multilingue per la raccolta di e-book gratuiti e dal contenuto libero, rivolti in particolare agli studenti, come libri di testo, manuali e libri commentati, di pubblico dominio. Esso mira ad aiutare l'(auto)istruzione sia di studenti che di insegnanti, per le superiori e l'università. Avviato il 10 luglio 2003, conta al momento (agosto 2006) circa 1500 moduli di libri nella versione italiana. Il più grande Wikibooks è in lingua Inglese con 20000 moduli.

Il progetto è stato attivato in seguito a una richiesta del wikipediano Karl Wick per avere un luogo dove iniziare a costruire dei libri di testo open content, ad esempio per la chimica organica o per la fisica, al fine di ridurre i costi ed altre limitazioni inerenti ai materiali di apprendimento.

Alcuni dei primi libri erano completamente originali, altri testi copiati da altre fonti libere scovate in rete. I contenuti del sito vengono rilasciati in GFDL. I contributi rimangono proprietà dei loro creatori, mentre la licenza copyleft garantisce che i contenuti rimarranno sempre liberamente distribuibili e riproducibili.

In alcuni Wikibooks (italiano, inglese, tedesco, spagnolo, francese, hangueo) è attivo il portale Wikiversity, un ambiente di apprendimento aperto e una comunità di ricerca, che forniscono corsi online.



Wikiquote: Wikiquote è uno dei progetti basati su wiki promossi dalla Wikimedia Foundation, ed utilizza lo stesso software MediaWiki di Wikipedia. Nato da un'idea di Daniel Alston e sviluppato da Brion Vibber, l'obiettivo del progetto è di produrre in modo collaborativo un'ampia raccolta di citazioni di persone famose, libri e proverbi, e di fornire approfondimenti su di essi. Inizialmente il progetto è nato in lingua inglese ma, nel luglio 2004 sono state aggiunte altre lingue:



Wikisource: Wikisource è un progetto multilingue per la raccolta di testi e fonti gratuiti e dal contenuto libero.

Più precisamente si tratta di una raccolta di testi prodotti in diverse lingue e di pubblico dominio o che sono rilasciati nei termini della licenza GFDL.

Il sito è parte della fondazione Wikimedia e fa parte di un progetto collaterale di Wikipedia, progetto multilingue teso a creare una enciclopedia a contenuto libero completa ed accurata.



Wikispecies: Wikispecies è un nuovo progetto sostenuto dalla Wikimedia Foundation con un grande potenziale: il suo scopo è quello di diventare un catalogo aperto e libero di tutte le specie viventi. Wikispecies coprirà i regni animalia, plantae, fungi, bacteria, archaea, protista e tutte le altre forme di vita che i nostri utenti inseriranno.



[COPYLEFT] L'espressione inglese copyleft, gioco di parole su copyright, indica un tipo di licenza libera per la quale pur garantendo le libertà previste dalla definizione, vengono imposte delle restrizioni sul rilascio di opere derivate in modo tale da far sì che queste si mantengano sempre libere, generalmente sotto la stessa licenza dell'opera originale.

L'espressione copyleft, in un senso non legale, può essere vista come il contrario di copyright, perché priva l'autore dell'opera di alcuni suoi diritti e li cede all'utente. Naturalmente è l'autore stesso che decide di usare tale tipo di licenza e quindi è lui stesso che decide di perdere alcuni suoi diritti.

[GFDL] La GNU Free Documentation License (GNU FDL) è una licenza di copyleft per contenuti liberi, creata dalla Free Software Foundation per il progetto GNU.

[GNU] GNU è un acronimo ricorsivo e significa GNU is Not Unix (ovvero "GNU non è Unix") e si pronuncia "gh-nu" (con la g dura). Il Progetto GNU, lanciato nel 1983 da Richard Stallman, si basa su una gestione particolare dei diritti d'autore sul software, secondo la definizione di software libero (contrapposta a software proprietario).

Bibliografia

- Aigrain, Philippe ([2003](#)). The Individual and the Collective in Open Information Communities. Intervento alla 16a Conferenza del Commercio Elettronico, Bled, Slovenia, 11 giugno 2003. Disponibile in: [[5](#)]
- Aronsson, Lars ([2002](#)). Operation of a Large Scale, General Purpose Wiki Website: Experience from susning.nu's first nine months in service. Studio presentato alla 6a Conferenza Internazionale ICC/IFIP sulla Pubblicazione Elettronica, 6-8 novembre 2002, Karlovy Vary, Repubblica Ceca. Disponibile in: [[6](#)]
- Benkler, Yochai ([2002](#)). Coase's penguin, or, Linux and The Nature of the Firm. The Yale Law Journal. v.112, n.3, pp.369-446.
- Cunningham, Ward and Leuf, Bo (2001): The Wiki Way. Quick Collaboration on the Web. Addison-Wesley, [ISBN 0-201-71499-X](#).
- Delacroix, Jérôme (2005): Les wikis, espaces de l'intelligence collective M2 Editions, Paris, [ISBN 2-9520514-4-5](#).
- Jansson, Kurt ([2002](#)): Wikipedia. Die Freie Enzyklopädie. Lettura al 19 Chaos Communications Congress (19C3), 27 dicembre, Berlino. Descrizione on line: [[7](#)]
- Möller, Erik ([2003](#)). Loud and clear: How Internet media can work. Presentazione alla Open Cultures conference, 5-6 giugno, Vienna. Disponibile in: [[8](#)]
- Möller, Erik ([2003](#)). [Tanz der Gehirne](#). Telepolis, 9-30 maggio. Quattro parti: "Das Wiki-Prinzip", "Alle gegen Brockhaus", "Diderots Traumtagebuch", "Diesen Artikel bearbeiten".
- Nakisa, Ramin ([2003](#)). Wiki Wiki Wah Wah. Linux User and Developer v.29, pp.42-48. Disponibile in: [[9](#)]
- Remy, Melanie. ([2002](#)). Wikipedia: The Free Encyclopedia. Online Information Review. v.26, n.6, pp.434.

Enciclopedie Wiki

- [Wikipedia](#)
- [Wikinations.be](#)
- [Susning.nu](#) (sv)
- [Enciclopedia Libre](#) (es)
- [JurisPedia](#) (Enciclopedia giuridica)
- [Internet-Encyclopedia](#) (Enciclopedia basata sulla parodia di Wikipedia)
- [Disinfopedia](#) (en)
- [Newlimits](#) (fr): è un progetto di enciclopedia pratica che tratta di tecniche alternative di vita.
- [Wikiartpedia](#) L'enciclopedia dell'arte e le culture delle Reti Telematiche
- [WikiKto](#) (Enciclopedia libera di argomento cattolico)

Motori wiki

- ([EN](#)) [ASP](#) - [WikiPot](#)
- [Perl](#)
 - ([EN](#)) [le WikiWikiWeb original](#)
 - [Kwiki modulare con tanti plugin](#)
 - [WikiWikiWeb](#)
- [PHP](#)
 - ([EN](#)) [PmWiki](#) (multilingue)
 - ([FR](#)) [WikiNi](#)
 - ([EN](#)) [WikkaWiki](#)
 - ([FR](#)) [Wiki-FR](#)
 - ([EN](#)) [phpwiki](#)
 - ([EN](#)) [Rvh](#)
 - [tikiwiki](#) (multilingue)
 - [MediaWiki](#) (creato per Wikipedia)
 - [DokuWiki](#) (multilingue).
- [Java](#)
 - ([EN](#)) [JSPWiki](#)
 - ([EN](#)) ([FR](#)) [XWiki](#)
- ([EN](#)) [Python](#) - [MoinMoin](#)
- ([EN](#)) [Zope/Python](#) - [ZWiki](#)
- [La rubrica dedicata ai Wiki del sito Framasoft](#)

Comunità Wiki

- [Elenco dei wiki in francese e consigli pratici](#)
- [CraoWiki](#) - Importante comunità francofona generale.
- [CommunityWiki](#) - Wiki trattante gestione, istruzione, guerra, mediazione, argomentazioni tecniche, etc.
- [WikiCanada](#) (fr) - Wiki generale proveniente dal Canada che propone varie risorse

Altri

- [Wiki Engines](#) - Il primo wiki
- [MeatballWiki](#) - Una delle più importanti comunità wiki di medici generici
- [Codepedia](#) - Wiki anglofona a vocazione enciclopedica per i programmatori
- ["Tour bus stop" al MeatballWiki](#)
- [Lista di comunità wiki](#)
- [EvoWiki: L'evoluzione delle wiki](#)
- [Come le è venuto in mente di creare le comunità wiki?](#) Un'intervista a video con [Ward Cunningham](#) sull'idea della nascita delle Wiki.
- [Wiki_Science: How to start a wiki](#) (su [Wikibooks](#)) - aiuta [Wikibooks](#) ad iniziare e terminare questo libro.
- [Possibili nuove caratteristiche delle wiki](#)