

Università degli Studi di Catania
Corso di Laurea in Scienze Farmaceutiche Applicate
Prova scritta di Matematica e Statistica

Esibire documento d'identità. Durata della prova: 2:30 ore. Non è permesso allontanarsi dall'aula prima della consegna. È permesso l'uso di una calcolatrice non grafica, *no cellulari*.

ESERCIZI

1. Data la funzione

$$f(x) = \frac{x^3}{x^2 - 1}$$

- (a) Determinare il dominio e studiare i limiti agli estremi del dominio, ricercando asintoti orizzontali, verticali e obliqui. (p. 3)
(b) Calcolare la derivata prima e ricercare gli intervalli di crescenza e decrescenza ed eventuali punti di estremo relativo. (p. 3)

2. Data la funzione $f(x)$ dipendente da un parametro reale a

$$f(x) = \begin{cases} 2x^2 + ax & \text{per } x \leq 1 \\ \frac{3}{x} + 2a & \text{per } x > 1, \end{cases}$$

- (a) Trovare a in modo che la funzione risulti continua in $x = 1$. (p. 2)
(b) Per il valore di a trovato, controllare la derivabilità di $f(x)$ in $x = 1$. (p. 2)
3. Determinare attraverso il teorema di De l'Hopital il seguente limite, verificando prima l'applicabilità del teorema stesso (p. 3)

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{3x+1} - 2}{\sin(\pi x)}$$

4. Sono date due soluzioni dello stesso soluto e solvente con concentrazioni rispettivamente del 10% e 25%. Che concentrazione si ottiene mescolando due parti della prima soluzione e tre parti della seconda? (p. 2)
5. La tabella riporta le misure del peso in chilogrammi di un gruppo di pazienti, raggruppati in classi di uguale ampiezza. Assumendo che i dati siano distribuiti uniformemente all'interno delle classi
(a) Calcolare la media. (p. 2)
(b) Calcolare la mediana attraverso l'istogramma delle frequenze. (p. 3)

Classe	Frequenza
40–50	5
50–60	15
60–70	25
70–80	15

6. La misura di una certa quantità segue una distribuzione gaussiana di cui sono note la media $\mu = 42$ e la deviazione standard $\sigma = 8$. Utilizzando la tabella allegata, calcolare
(a) la percentuale di dati minori di 40 (p. 2)
(b) la percentuale di dati che ricadono nell'intervallo [44, 54] (p. 2)

TEORIA

1. Dimostrare la regola di derivazione di un prodotto di funzioni. *(p.4)*
 2. Dare la definizione di valore centrale, moda e mediana di un insieme di dati. *(p.2)*
 3. Dare la definizione di quartili e distanza interquartile. *(p.2)*
-

Area sottesa dalla gaussiana nell'intervallo $(-\infty, \mu + x\sigma]$

x	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7703	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997
3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998
3.5	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998
3.6	0.9998	0.9998	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.7	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.8	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.9	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000